




Wärmetauscher


• aus Edelstahl

Neuproduktion individueller Wärmetauscher

- Geradrohr-Wärmetauscher
- U-Rohr Wärmetauscher
- Abgaswärmetauscher



- Betriebsdruck: nach Auslegung
- Material: alle gängigen Edelstähle
- Anschlüsse: nach Kundenanforderungen
- Größe/Maße: bis Durchmesser 600 mm
- TÜV Abnahme



Anfrage für Ihren Wärmetauscher

Zur Berechnung benötigen wir folgende Daten von Ihnen:

Ihre Anschrift:

Firmenname: _____

Ansprechpartner: _____

Straße: _____

PLZ Ort: _____

Tel.: _____

Email: _____

Notwendige Leistung: _____ kW

Mantelraum

Werkstoff: _____

Medium: _____

Max. Betriebsdruck: _____ bar

Stutzen-Nennweite: _____

Durchsatz: _____ m/h

Eintrittstemperatur: _____ °C

Austrittstemperatur: _____ °C

Rohrraum

Werkstoff: _____

Medium: _____

Max. Betriebsdruck: _____ bar

Stutzen-Nennweite: _____

Durchsatz: _____ l/min


Eintrittstemperatur: _____ °C

Austrittstemperatur: _____ °C

- Bitte ausfüllen und per Fax: **07125/7661** oder Email: info@viesel.de an uns.
- Datenformular für Online-Anfrage unter www.viesel.de

Gerne beraten wir Sie beim Ausfüllen des Formulars oder beantworten Ihre Fragen unter: Tel. 07125/8209 oder per Email unter info@viesel.de.

Unsere Leistungen



Neuproduktion individueller Wärmetauscher

- Geradrohr-Wärmetauscher
- U-Rohr Wärmetauscher
- Abgaswärmetauscher



Rohrbündel

- Ersatz-Rohrbündel aus Edelstahl für bestehende Anlagen




Reparatur

- Reparaturen bestehender Wärmetauscher



Service

- Kompetente Beratung
- Genaue Stoff- und Wärmeberechnung mit Ihren individuellen Daten
- Erstellung eines Datenblattes mit allen relevanten Kennzahlen
- Visualisierung des Wärmetauschers in einer 3 D-Darstellung



Einsatzbereiche unserer Produkte

- Temperier- und Wasserstrahltechnik
- Getränke- und Lebensmittelindustrie
- Schwimmbadtechnik
- Sanitär- und Kältetechnik
- Solar- und Blockheizkraftanlagen
- Abgas- und Brennwerttechnik
- Sonstige technische Anlagen

